

Alla Sindaca
del Comune di Selvazzano Dentro
sig.ra Giovanna Rossi

e p.c.
al Presidente del Consiglio comunale


OGGETTO: interrogazione

Riscontrando che, a seguito dei lavori per l'esecuzione dell'approdo della golena Sabbionari, a tutt'oggi nell'area vi è la presenza di un ammasso costituito dai tronchi delle alberature d'alto fusto tagliate e da vari rifiuti tra cui una rete da cantiere e uno pneumatico ed, inoltre, osservando il terreno circostante si rileva che la superficie si presenta irregolare e disseminata di sassi e inerti di vario tipo, tra cui un contenitore in ferro che potrebbero essere causa di incidenti,

si chiede di conoscere:

1. la motivazione del perdurare degli accumuli di materiali segnalati e approssimativamente la data del ripristino dell'area;
2. se i lavori previsti dall'appalto per la realizzazione del pontile sono conclusi;
3. se sono attualmente finanziati ulteriori interventi per la golena Sabbionari.
4. se si sta procedendo a stilare un regolamento per l'utilizzo del pontile;
5. di chi è la competenza delle spese di manutenzione ordinaria e straordinarie del pontile.

Ai sensi dell'Art. n.55 comma 4 del Regolamento del Consiglio comunale, **si richiede risposta scritta.**



7 aprile 2021

Cordiali saluti

Antonio Santamaria – consigliere comunale